

パナソニック キッチン
Lacucina
ラクシーナ



※イメージです。

扉柄


CS30シリーズ



CJ30シリーズ




CW30シリーズ



CV30シリーズ



CB30シリーズ



CB30シリーズ



ハンドル取っ手




アルミライン取っ手



レンジフード



ブーツ型シロッコファン W750mm
シルバー色 照明付
〈QSS73AH2F2〉



【壁付けタイプ】
もっとも一般的な壁付けプラン用です。

加熱機器



ガスコンロ ホーロートップ W600mm
片面焼きグリル 【正面:シルバー色】
トッププレート:グレー色
〈QSSG32T1V〉



トッププレートはお掃除しやすい形状。



「調理油過熱防止装置」「立ち消え安全装置」
「消し忘れ消火機能」を標準装備。

フロアユニット

適材適所に収納できるから使いやすい。

シルバー色ストッカー



取っ手がストッカー
上部にあるから
引き出しやすい。




シルバー色

ブラック色

フルオープンスライドレール ソフトクロージング機構

閉まりきる手前からダンパー
が動き、衝撃で食器同士が
ぶつかりあうのをおさえなが
ら、静かに閉まります。



コンロ下スライド
・多目的ボックス
・ポルトトレイ

小引出し
調味料など
の小物の
収納に便利
です。

2段引出し
ストッカー付
・引出しトレイ

シンク下開き
・扉裏包丁差し(ロック機構なし)

シンク




スキマレスシンク ムーブブラックタイプ
スラくるネット付
色を選べる「人造大理石シンク」。
幅773×奥行最大497/最小402×深さ187mm



「スラくるネット」を使うと、シンクの上も
便利な作業スペースになります。


カラーバリエーション



水栓金具



エコカチット水栓
混合水栓サラサラワイドシャワー浄水器一体
クロムメッキ
浄水も、お湯もひとつの水栓で。
〈QS06FPSNEB〉



おそうじしやすい形状
水がたまりやすい根元も
ふきやすい、なめらかな
形状でおそうじしやすい。



サラサラ
ワイドシャワー
直流
浄水

食器洗い乾燥機



食器洗い乾燥機 深型
ドアパネル仕様 シルバー色
ストリーム除菌洗浄
〈QSS45HD9S〉



ソフト排気システム
お子さまの背丈に配慮して、排気温度を下げて排気。
外気を混合するシステムで湿度も低く抑えます。




カウンター

人造大理石カウンター



グラニューールホワイト

カウンター高さ



カウンター高さ
身長に合わせてカウンターの高さを選んで、
身体に負担の少ないキッチンに。
H85cm * 設置後の高さ変更はできません。

ウォールユニット



ウォールユニット H700mm
耐震ロック機構を標準装備。
シンプルな取っ手レスを採用。



ソフトダウン・ウォールユニット
手が届く高さで使えます。(手動式)
* 照明スペース付

照明



LED流し元灯(昼白色)
壁面・ウォール下固定専用
シーソースイッチ 〈QS35RM〉



扉柄

CT20シリーズ



GP20シリーズ




CH20シリーズ



CL20シリーズ



GP20シリーズ



ハンドル取っ手



アルミライン取っ手




ハンドル取っ手+つまみ取っ手



レンジフード



ブーツ型シロッコファン W750mm
シルバー色 照明付
〈QSS73AH2F2〉



【壁付けタイプ】
もっとも一般的な壁付けプラン用です。

加熱機器



ガスコンロ ホーロートップ W600mm
片面焼きグリル 【正面:シルバー色】
トッププレート:グレー色
〈QSSG32T1V〉



トッププレートはお掃除しやすい形状。



「調理油過熱防止装置」「立ち消え安全装置」
「消し忘れ消火機能」を標準装備。




フロアユニット

適材適所に収納できるから使いやすい。

シルバー色ストッカー



調理家電をさっと使える「クッキングコンセント」



フルオープンスライドレール ソフトクロージング機構



静かに閉まります。



コンロ下スライド
・調味料トレイ・多目的ボックス
・ボトルトレイ



シルバー色
ブラック色
小引出し
小物の収納に



包丁差し
ロック機構付
の包丁差し
が付いてい
ます。

シルバー色
シンク下ユニットのコンセント。
水タレからコンセントを守る形状。

手元にコンセントがあると、調理家電をさっと使って便利。

シンク



スキマレスシンク ムーブブラックタイプ
スラくるネット付
色を選べる「人造大理石シンク」。
幅773×奥行最大497/最小402×深さ187mm



「スラくるネット」を使うと、シンクの上も
便利な作業スペースになります。


カラーバリエーション



水栓金具



エコカチット水栓
混合水栓サラサラワイドシャワー浄水器一体
クロムメッキ
浄水も、お湯もひとつの水栓を。
〈QS06FPSNEB〉



おそうじしやすい形状
水がたまりやすい根元も
ふきやすい、なめらかな
形状でおそうじしやすい。



サラサラ 直流 浄水
ワイドシャワー

食器洗い乾燥機



食器洗い乾燥機 深型
ドアパネル仕様 シルバー色
ストリーム除菌洗浄
〈QSS45HD9S〉




ソフト排気システム
お子さまの背丈に配慮して、排気温度を下げて排気。
外気を混合するシステムで湿度も低く抑えます。




カウンター

人造大理石カウンター



グラニュールホワイト

カウンター高さ



カウンター高さ
身長に合わせてカウンターの高さを選んで、
身体に負担の少ないキッチンに。
H85cm * 設置後の高さ変更はできません。

ウォールユニット



ウォールユニット H700mm
耐震ロック機構を標準装備。
シンプルな取っ手レスを採用。



ソフトダウン・ウォールユニット
手が届く高さで使えます。(手動式)
* 照明スペース付

照明



LED流し元灯(昼白色)
壁面・ウォール下固定専用
シーソースイッチ 〈QS35RM〉

パナソニック キッチン
Lacucina
ラクシーナ



※イメージです。

扉柄

CD10シリーズ



キッチン空間にとけこむ、淡色系の爽やかな色柄です。

グレイッシュグリーン

CI10シリーズ



マットな表情が醸し出す、ベーシックで落ち着いた雰囲気の色柄です。

ホワイト

ハンドル取っ手



アルミライン取っ手



ハンドル取っ手+つまみ取っ手




引出しはハンドル取っ手、開き扉はつまみ取っ手がつきます。

レンジフード



ブーツ型シロココファン W750mm
シルバー色 照明付
〈QSS73AH2F2〉



【壁付けタイプ】
もっとも一般的な壁付けプラン用です。

加熱機器



ガスコンロ ホーロートップ W600mm
片面焼きグリル 【正面:シルバー色】
トッププレート:グレー色
〈QSSG32T1V〉



トッププレートはお掃除しやすい形状。



「調理油過熱防止装置」「立ち消え安全装置」
「消し忘れ消火機能」を標準装備。

Siセンサーコンロ


フロアユニット

適材適所に収納できるから使いやすい。

シルバー色ストッカー



調理家電をさっと使える「クッキングコンセント」




シルバー色
シンク下ユニットのコンセント。水タレからコンセントを守る形状。

フルオープンスライドレールソフトクロージング機構



静かに閉まります。



手元にコンセントがあると、調理家電をさっと使えて便利。



シンク下スライド
・調味料トレイ・多目的ボックス
・ボトルトレイ



シルバー色
ブラック色
小引出し
小物の収納に



包丁差し
ロック機構付の包丁差しが付いています。

シンク



スキマレスシンク ムーブブラックタイプ
スラくるネット付
色を選べる「人造大理石シンク」。
幅773×奥行最大497/最小402×深さ187mm



使い方に合わせて、端から端まで動かせます。

カラーバリエーション



水栓金具



エコカチット水栓
混合水栓サラサラワイドシャワー浄水器一体
クロムメッキ
浄水も、お湯もひとつの水栓で。
〈QS06FPSNEB〉



おそうじしやすい形状
水がたまりやすい根元もふきやすい、なめらかな形状でおそうじしやすい。

サラサラワイドシャワー 直流 浄水

食器洗い乾燥機



食器洗い乾燥機 深型
ドアパネル仕様 シルバー色
ストリーム除菌洗浄
〈QSS45HD9S〉




ソフト排気システム
お子さまの背丈に配慮して、排気温度を下げて排気。外気を混合するシステムで湿度も低く抑えます。




カウンター

人造大理石カウンター



グラニューールホワイト

カウンター高さ



カウンター高さ
身長に合わせてカウンターの高さを選んで、身体に負担の少ないキッチンに。
H85cm * 設置後の高さ変更はできません。

ウォールユニット



高さ 500mm 600mm 700mm
耐震ロック
ウォールユニット H700mm
耐震ロック機構を標準装備。
シンプルな取っ手レスを採用。



ソフトダウン・ウォールユニット
手が届く高さで使えます。(手動式)
* 照明スペース付

照明



LED流し元灯(昼白色)
壁面・ウォール下固定専用
シーソースイッチ 〈QS35RM〉



※イメージです。2枚のキッチンボードを繋ぐ場合、柄は連続せず、多少のズレが生じます。




お手入れらくらくキッチンボード。
システムキッチンとのコーディネートで、
洗練された美しい空間をつくれます。

鏡面調

■ネオラティス柄


メラミン樹脂化粧シート



ホワイト

■クロスライン柄


メラミン樹脂化粧シート



ホワイト

■ライトナイブ柄

メラミン樹脂化粧シート



ホワイト

■ネオマーブル柄

メラミン樹脂化粧シート



ホワイト

*液体の塩素系洗剤・漂白剤を使った場合は、十分に水ふきし、除去してください。(十分に流さないと、変色の原因になります。)


3mm厚

不燃壁材(キッチン用)



3mm厚タイプ
薄型・軽量だから搬入や取付けがラクです。
3尺×6尺タイプで約9.5kg、3尺×8尺タイプでも
約12.3kgと軽く、搬入・取付けが容易です。

メラミン材質



天ぷらなどの油の飛び散りも、簡単にふき取れます。




油温度200℃の滴下試験や耐熱試験の結果、変色、変質がほとんどありません。(当社試験データより)



台所用スポンジ(ナイロンたわし除く)での摩擦にも、表面に傷をつけることがほとんどありません。(当社試験データより)


ひび割れしにくい防カビタイプの目地用シリコン。

キッチンボードの場合



目地には弾力性があり、ひび割れしにくい防カビ・目地用シリコンを使用。

タイル貼りの場合



目地はセメント基材なので、ひび割れが生じ、カビが発生しやすい。

扉柄

グレード40

CC40シリーズ



ディープボルドー

CX40シリーズ



ブラックオーク柄



ウォールナット柄



ネイビーブルー



ネイビーオーク柄



チェリー柄



サテンホワイト



ブルーグレーオーク柄



オーク柄



スモークローズ柄



メイプル柄



グレイジュアッシュ柄



ホワイトオーク柄

フロアユニット

扉柄ストッカー



水栓金具

グースネック水栓 (ハンドシャワー付)



ヘッド引出し寸法 約30cm

水はねを抑え、きめ細かく勢いのあるシャワーに切替できます。
〈QSKM807PC〉

スリムセンサー水栓



ヘッド引出し寸法 約30cm

水栓にふれずに水の出し止めができる「タッチレス」水栓。
〈QS01FPSWTEA〉

還元水素水生成器



水素チャージモード搭載。電解しづらい水質でもしっかり電解し、水素をたっぷり発生させます。
〈QSTK-HB41-SSK〉

レンジフード

スマートフードⅡ さっとれるファン仕様



シルバー色 [QSS45CHZ2M]



ホワイト色 [QSW45CHZ2M]

* W750mm / LED照明・フィルター付

加熱機器

ガスコンロ ガラストップ



W600mm
両面焼きグリル 【正面:シルバー色】
トッププレート:ブラック
〈QSSW32T6W〉

IHクッキングヒーター 2口IH+ラジエント



W600mm
鉄・ステンレス対応
トッププレート色:シルバー / 本体正面色:ライトグレー
両面焼きグリル(グリル皿方式)
〈QSSL32AST〉

IHクッキングヒーター 3口IH



W600mm
ダブル(左右IH)ハイスピードオールメタル対応
トッププレート色 / 本体正面色:シルバー
IH&遠赤 Wフラット ラクッキンググリル
〈QSSAN76SK〉

※画像はW750mmです。

カウンター

人造大理石カウンター フリント



カムグレー



カムベージュ



グレー

タオル掛け

タオル掛けハンガー ライン取っ手用



お好みの位置に設置できます。(着脱可能)
※フロアユニットのみ使用可能。
※アルミライン取っ手(LCA)専用です。
※クッキングコンセントのレールには取り付けできません

グリル皿タイプのスタンダードモデル



写真は KZ-L32AS (ブラック/ライトグレー)



他にも使いやすい機能がたくさん!

トッププレート

光・揚げ物温度調節(右IH)

底径12cmの小鍋も使えるので、200gの少量油でも、食材がひたる程度(1cm以上)の深さに。お弁当のおかずづくりなど、少量を揚げたいときに便利です。



フライパンでも揚げ物が可能!



1 焼き網なしのグリル皿タイプで、**お手入れ性が向上した新グリル** NEW グリル



●イメージ図



両面焼きで裏返す手間なし! こんがりおいしく焼ける! 切身/干物 つけ焼き 生・姿焼き 焼きおにぎり

【オール電化仕様 標準品】

鉄・ステンレス対応

幅60cmタイプ

KZ-L32AST
(シルバー/ライトグレー)
本体希望小売価格
オープン価格*

ラジエントヒーター
125w
3.0kw 3.0kw

グリル室内
シーズヒーター グリル皿

鉄・ステンレス対応

幅60cmタイプ

KZ-L32AS
(ブラック/ライトグレー)
本体希望小売価格
オープン価格*

ラジエントヒーター
125w
3.0kw 3.0kw

グリル室内
シーズヒーター グリル皿

鉄・ステンレス対応

幅60cmタイプ

KZ-L32AK
(ブラック/ブラック)
本体希望小売価格
オープン価格*

ラジエントヒーター
125w
3.0kw 3.0kw


グリル室内
シーズヒーター グリル皿

* オープン価格の商品の価格は販売店にお問い合わせください。

2 新制御方式と独立した操作表示で、**グリルと後ろヒーターの同時使用ができ、効率よく調理** NEW



■天面操作部の表示と調理例



※左右IHを同時使用する場合、合計3.2kW以下になるよう、自動で火力を調整します

システムキッチン ES

センターキッチン/ペニンシュラ | 型 本体高さ85cm 本体間口257.4cm

LIXIL



実物を撮影した画像ではないため、実物と異なる場合があります。見積記載品以外はイメージです。

■ 扉カラー

グループ3	K9 シリーズ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	KN2/ジェットブラック	BN2/アイアンブルー	RN2/タスカニーレッド	VN2/ミストベージュ	WN2/ミストホワイト					
	L2 シリーズ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ANO/ショコラオーク	CNO/カボチャ	UNO/チェリー	INO/チェスナット	NNO/ココキ					
L1 シリーズ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	FN1/エイジドオーク	CN1/グレイッシュグレイ	NN1/ライトグレイ	IN1/ホワイトグレイ						
グループ2	K5 シリーズ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	KK5/ブラックスタック	VK5/グレイッシュスタック	WK5/ホワイトスタック							
	K3 シリーズ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	KK3/ソリッドブラック	RK3/ソリッドレッド	YK3/ソリッドイエロー	WK3/ソリッドホワイト						
K7 シリーズ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	AK7/グロスターウッド	IK7/グロストウッド								
	K4 シリーズ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	KK4/ディープグレイ	BK4/クラシックブルー	RK4/ディープレッド	WK4/ベールホワイト						
	K8 シリーズ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	AK8/ハードウッド	UK8/スモークウッド	IK8/ブリーチウッド							
	K6 シリーズ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	AK6/クリエイト	UK6/クリエイト	CK6/クリエイト	NK6/クリエイト	IK6/クリエイト					

■ 取手 ※取手もお選び頂けます。

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
J シルバー スリム取手	M ブラック スリム取手	R シヤインニッケル スリム取手	E シルバー ミッド取手	F ブラック ミッド取手	G シヤインニッケル ミッド取手

■ ワークトップ 人造大理石

グループ1

<input type="checkbox"/>
QW ベージュホワイト

■ シンク 人造大理石


<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
E シュガーホワイト	I ライムグリーン	M プロ仕様ピンク	F マロベージュ

ワークトップ




ベーシックホワイト
人造大理石トップ

インテリアに合わせてカラーコーディネート。耐久性にも優れた人造大理石トップです。



手前の水返しはすっきりスマートな形状に。

シンク




※表示寸法は内寸法です。深さ約19.5cm
※水栓の位置は左右が選べます。
キレイシンク

形がキレイ、色がキレイ、いつもキレイ。3つの「キレイ」がそろいました。

まな板スタンド付ワイヤーポケット

排水口のリングをなくし、汚れが溜まりやすい溝がないので、お手入れが簡単です。

てまなし排水口



水栓金具



一般地用
オールインワン浄水栓
AJタイプ・エコハンドル(カートリッジ1本付) [P41]
LIXIL製
JFAJ461SYXJG5U

食器洗い乾燥機



ステンレス
深型タイプ(扉材仕様) [D92]
パナソニック製
NP45ME9WJG

ガスコンロ



トップ:グレー フェイス:シルバー
レンジフード連動なし
3口コンロ・ホーロートップタイプ
(無水片面焼グリル) [Y11]
パロマ製
P1633A0WHVUX

レンジフード



加熱機器連動付(照明連動なし)
サイドマントルHVRタイプ [B12]
富士工業製
SMHVR931SIRU

キッチンパネル

油汚れが簡単に落とせて、お手入れしやすい。



カラーバリエーション
BW(ブラックホワイト) BX(ブラウンホワイト) BV(ブラウンベージュ)
MEシリーズ

シンク用キャビネット



メラミン底板 ソフトモーションレール
スライドストッカー
(ポケットなし)

コンロ用キャビネット



メラミン底板 ソフトモーションレール
スライドストッカー
(ポケットなし)

ダイニング側スタイル

イスを並べて、食事もとれるコミュニケーション重視のスタイルです。



テーブルタイプ

ガラスパネル



金属部分カラー: シルバー
コンロ前全面タイプ
(センターキッチン用)
UTP85G090

タオルクリップ



スリム取手用
TOP50SL


扉のお手入れラクラク

汚れが拭き取りやすく、お手入れが簡単な扉です。
※L1シリーズとK8シリーズは除く




※長くお使いいただくために、やわらかい布でお手入れしてください。

ワークトップ高さ



ワークトップ高さの目安は $\frac{\text{身長(cm)}}{2} + 5\text{cm}$

◆ご注意とお願い
・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
・掲載内容及び写真・図版の無断掲載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)



株式会社 LIXIL

PRPSC0-230904-034